

▶ ПАЛАТКА "ТУНДРА-4"

ТУНДРА 4

- Габаритные размеры — диаметр 420 x 295 см
- Вес — 20 кг

ТУНДРА 8

- Габаритные размеры — диаметр 500 x 340 см
- Вес — 35 кг

ТУНДРА 16

- Габаритные размеры — диаметр 600 x 350 см
- Вес — 42 кг

ТУНДРА 25

- Габаритные размеры — диаметр 750 x 410 см
- Вес — 56 кг

- Габариты упаковки — 35 x 80 x 22 см

- Комплектация: каркас - 1 шт., внешний тент - 1 шт., пол - 1 шт., колы - 1 комплект, оттяжки - 1 комплект.
- Упакована в баул.

НПФ "ОРТ"

тел.: (812) 448-57-58, 596-16-78

факс (812) 448-57-59

адрес: 194362, Санкт-Петербург,

п.Парголово,

ул.Железнодорожная, д.11, корп.4

e-mail: info@ort.com.ru, www.ort.com.ru




▼ ПАЛАТКА "FOX FAMILY"



- Габаритные размеры — 355 x 215 x 105 см
- Вес — 4,6 кг
- Количество мест — 2-3
- Материал тента — Polyester 190T, 85 г/м², 5000 мм
- Материал палатки — Nylon Taffeta, 85 г/м², 500 мм
- Стойки палатки — алюминий 7001-T6, диаметр 11 мм
- Материал дна — Nylon 190T, 90 г/м², 5000 мм

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:


- Палатка имеет форму близкую к полусферической, 2 выхода и 2 тамбура;
- Форма палатки и наличие штормовых оттяжек позволяет противостоять сильным ветрам. Дополнительная «юбка» существенно повышает теплоизоляционные свойства палатки при холодных погодных условиях и сильном ветре;
- Противомоскитная сетка обеспечивает надежную защиту от насекомых;
- Палатка имеет внутренний карман для размещения предметов первой необходимости.



ООО "РЭД ФОКС" ("RED FOX")


тел. (812) 449-28-88
адрес: Санкт-Петербург,
ул. Ремесленная, д.7
e-mail: sales@redfox.ru
www.redfox.ru

▼ ПАЛАТКА "MOUNTAIN FOX"



- Вес — 4,8 кг
- Материал тента — Polyester 190T, 85 г/м² PU 5000
- Материал палатки — Nylon Taffeta
- Материал дна — Nylon 190T, PU 5000
- Стойки палатки — алюминий 7001-T6, диаметр 11 мм

▼ ПАЛАТКА "FOX COMFORT 3"




- Вес — 3,4 кг
- Материал тента — Polyester 190T, PU 3000
- Материал внутренней палатки — Nylon Taffeta
- Материал дна — Nylon 190T, PU 5000
- Стойки — алюминий 7001-T6, диаметр 11 мм

ООО "РЭД ФОКС"
("RED FOX")

тел. (812) 449-28-88
адрес: Санкт-Петербург,
ул. Ремесленная, д.7
e-mail: sales@redfox.ru
www.redfox.ru

▼ ПАЛАТКА "LIGHT FOX"




- Габаритные размеры — 210 x 120 x 105 см
- Вес — 1,3 кг
- Количество мест — 1-2
- Материал тента — Ripstop Nylon silicon coated 5000
- Материал дна — Ripstop Nylon silicon coated 5000
- Силиконовое покрытие тента обеспечивает помимо хорошей влаго- и ветрозащиты, повышенную гладкость ткани, способствующую соскальзыванию снега, льда и воды.
- Два входа, две вентиляции.
- Для установки необходимы дополнительные стойки.

ООО "РЭД ФОКС" ("RED FOX")

тел. (812) 449-28-88
адрес: Санкт-Петербург,
ул. Ремесленная, д.7
e-mail: sales@redfox.ru
www.redfox.ru

▼ ПАЛАТКА "BASE FOX"

- Габаритные размеры — 435 x 415 x 245 см
- Количество мест — 8
- Вес — 19 кг
- Материал тента — Nylon 210 PU 1500
- Каркас — 6061-T6, диаметр дуги — 20 мм
- Количество дуг — 16




ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

- Палатка снабжена системой вентиляции.
- Окна защищены противомокидной сеткой.
- Карманы внутри палатки.
- Пять входов на молнии.

ООО "РЭД ФОКС" ("RED FOX")

тел. (812) 449-28-88
адрес: Санкт-Петербург,
ул. Ремесленная, д.7
e-mail: sales@redfox.ru
www.redfox.ru

▼ ПАЛАТКА "TEAM FOX"



- Габаритные размеры — 600 x 300 x 200 см
- Вес — 19 кг
- Материал тента — Nylon 420 4000
- Материал каркаса — 7001-T6 D19 алюминий

ООО "РЭД ФОКС" ("RED FOX")


тел. (812) 449-28-88
адрес: Санкт-Петербург,
ул. Ремесленная, д.7
e-mail: sales@redfox.ru
www.redfox.ru

▼ ПАЛАТКА “ШТУРМ-3”

- Габаритные размеры — 250 х 220 х 140 см
- Внутренняя палатка — 230 х 200 х 130 см
- Количество мест — 3
- Вес — 3,2 кг, в т. ч. установочный комплект — 0,8 кг
- Материал тента и дна — Nylon Taffeta 190T PU 3000 мм
- Материал внутренней палатки — Nylon Taffeta 190T, противомоскитная сетка
- Каркас — Al 7001, 3 дуги по 325 см, диаметром 8,5 мм
- Размер в упаковке — 50 х 20 х 20 см

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:



• Совмещенная схема установки: дуги каркаса вставляются в карманы тента, а внутренняя палатка пристегнута к тенту. Это позволяет быстро установить палатку даже при сильном ветре и под дождем. Схема каркаса позволяет устанавливать палатку без применения колышков.



ЗАО “СИНТО”
 тел.: (495) 645-39-14
 адрес: 127591, Москва,
 ул. Дубнинская, д.75
 e-mail: info@sinto.ru
www.sinto.ru

▼ ПАЛАТКА “АЛЬФА”

- Габаритные размеры:
тент — 330 x 210 см x 115 см
внутренняя палатка — 210 x 145 x 110 см
- Количество мест — 2-3
- Вес — 3,1 кг, в т. ч. установочный комплект — 0,9 кг
- Каркас — 3 дуги (442 см - 1 шт., 365 - 2 шт.), диаметром 8,5 мм
- Размер в упаковке — 60 x 15 x 15 см
- Материалы тента и дна — Nylon Taffeta 190T PU 3000 мм
- Материалы внутренней палатки — Nylon Taffeta 190T, противомоскитная сетка
- Каркас — Al 7001, диаметр 8,5 мм
- ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
- Легкая двухслойная каркасная палатка. Раздельная схема установки (возможна отдельная установка внутренней палатки). Схема каркаса позволяет устанавливать палатку без применения колышков.



ЗАО “СИНТО”

тел.: (495) 645-39-14
адрес: 127591, Москва,
ул. Дубнинская, д.75
e-mail: info@sinto.ru
www.sinto.ru

► ТЕНТ “АНГАР”

- Габаритные размеры — 1100 x 500 см
- Высота — 240 см
- Размер в упаковке — 110 x 50 x 40 см
- Вес тента — 14,4 кг
- Вес каркаса — 9,5 кг
- Вес колышек — 0,8 кг
- Общий вес — 24,7 кг

• Материалы и комплектующие:


• Тент — Nylon Oxford 210D PU 4 000 мм

• Каркас — Al 7001, диаметром 16 мм

(основной каркас — 780 см – 7 шт.)

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:


Однослойный каркасный тент для организации в природных условиях столовых, кают-компаний, и т.п. При оснащении внутренними палатками может применяться для базовых лагерей. Высокая ветроустойчивость, наличие гибкого каркаса и штормовых оттяжек позволяет эксплуатировать тент при сложных погодных условиях.



ЗАО “СИНТО”

тел.: (495) 645-39-14
адрес: 127591, Москва,
ул. Дубнинская, д.75
e-mail: info@sinto.ru
www.sinto.ru

▼ ПАЛАТКА “ПОЛЮС-4”



ПОЛЮС-4

- Габаритные размеры — 400 x 220 x 110 см
- Внутренняя палатка — 200 x 200 x 100 см
- Количество мест — 4

- Вес — 5,0 кг, в т. ч. установочный комплект — 1,15 кг

ПОЛЮС-6

- Габаритные размеры — 500 x 220 x 110 см
- Внутренняя палатка — 300 x 200 x 100 см
- Количество мест — 6

- Вес — 6,2 кг

ПОЛЮС-8

- Габаритные размеры — 600 x 220 x 110 см
- Внутренняя палатка — 400 x 200 x 100 см
- Количество мест — 8

- Вес — 7,4 кг

МАТЕРИАЛЫ:

- Материал тента и дно — Nylon Taffeta 190T PU 3 000 мм
- Материал карманов каркаса — Nylon Oxford 210T PU 3000 мм
- Материал внутренней палатки — Nylon Taffeta 190T

- Противомоскитная сетка

- Каркас — Al 7001, 3 дуги, диаметром 8,5 мм

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

Двухслойная палатка высокой ветроустойчивости. Имеет два вместительных тамбура с входом на “молнии”. Совмещенная схема установки: дуги каркаса вставляются в карманы тента, а внутренняя палатка пристегнута к тенту. Это позволяет быстро установить палатку даже при сильном ветре и под дождем.



ЗАО “СИНТО”

тел.: (495) 645-39-14

адрес: 127591, Москва,

ул. Дубнинская, д.75

e-mail: info@sinto.ru

www.sinto.ru

▼ ПОЛОГИ АНТИМОСКИТНЫЕ




ООО "СНАРЯЖЕНИЕ"
тел./факс: (812) 331-60-69, 447-98-20
адрес: 195248, Санкт-Петербург,
ул. Дегтярева, д.4
e-mail: equip@equip.ru
www.equip.ru

▼ ПАЛАТКА “ВЕГА-2 PRO”



- Габаритные размеры — 257 x 220 x 105 см
- Внутренняя палатка — 215 x 117 x 100 см
- Количество мест — 2
- Материал тента — 40D Polyamid 240T R/S 4000 мм
- Материал внутренней палатки — 70 D Nylon Taffeta 190T
- Материал дна — 75D Polytaffeta 185 T 6000 мм
- Каркас — 7075-T6



ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

- Палатка с повышенной ветроустойчивостью. Штормовая юбка по низу тента. Восемь штормовых оттяжек, в том числе на планках молний, позволяют надежно защитить палатку.
- Палатка крепится к дугам с помощью пластиковых крючков.
- Два вентиляционных клапана на тенте и два окна на внутренней палатке обеспечивают эффективный воздухообмен.

ООО “СНАРЯЖЕНИЕ”

тел./факс: (812) 331-60-69, 447-98-20

адрес: 195248, Санкт-Петербург,

ул. Дегтярева, д.4


e-mail: equip@equip.ru

www.equip.ru

▶▶ ПАЛАТКА “ВЬЮГА”



- Габаритные размеры — 440 x 240 x 190 см
- Количество мест — 10
- Чистый вес палатки — 4,25 кг, вес центральных стоек (2 шт) — 1,14 кг, боковых стоек (10 шт) — 1,2 кг;
- Вес полного комплекта — 7,40 кг;
- Материал палатки — полиамидная ткань 56159 (тормозной парашют);
- Центральные стойки каркаса — сплав Д16Т, диаметр - 22 мм, диаметр боковых стоек - 14 мм



ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

- Однослойная палатка с дном под спальными местами;
- Один вход – «тубус»;
- Шатер устанавливается на две центральные и 10 боковых стоек;
- Предусмотрена возможность установки печи. Задний скат оборудован специальным клапаном для печной трубы. При эксплуатации шатра с печкой рекомендуется использовать жаропрочную вставку с отверстием для трубы.
- Спальные места по бокам шатра - с дном, центральный проход (к печке) - без дна.

ООО “СНАРЯЖЕНИЕ”

тел./факс: (812) 331-60-69, 447-98-20

адрес: 195248, Санкт-Петербург,

ул. Дегтярева, д.4

e-mail: equip@equip.ru

www.equip.ru

▶ ПАЛАТКА «ЗИМА»

• «Зима-У» — это однослойная палатка-шатер. Дно — десятиугольное. Предусмотрена возможность установки печки, на верхнем скате — клапан для установки печной трубы и откидывающийся сектор дна. Швы упрочнены вкладной лентой. Один вход — «тубус».

- Диаметр дна — 440 см, высота — 250 см, высота вертикальной стенки — 90 см, ширина грани — 140 см.
- Собственный вес палатки — 5 кг
- Вес центральной стойки — 0,6 кг
- Вес боковых стоек (10 шт) — 1,2 кг
- Вес комплекта (палатка + упаковка + стойки) — 7,5 кг
- Материал тента — плотная ветрозащитная ткань
- Центральная стойка каркаса — сплав Д16Т d=22 мм, боковые стойки d=14 мм
- Количество мест — 12



ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- ТЕНТ «ЗИМА»: предназначен для защиты от дождя палатки «ЗИМА»
- Тент изготовлен из водонепроницаемой ткани POLYTAFETA 185T RipStop WR WP 6000 mm
- Швы тента загерметизированы при помощи полиуретановой ленты на специальном оборудовании.

ООО «СНАРЯЖЕНИЕ»

тел./факс: (812) 331-60-69, 447-98-20


адрес: 195248, Санкт-Петербург,

ул. Дегтярева, д.4

e-mail: equip@equip.ru


www.equip.ru

▼ ПАЛАТКА “СКИФ”




СКИФ-4

- Габариты — 220 x 210 x 160 см
- Вес — 3,4 кг
- Вместимость — 4 чел.



СКИФ-3

- Габариты — 210 x 160 x 130 см
- Вес — 2,6 кг
- Вместимость — 3 чел.



СКИФ-2

- Габариты — 200 x 120 x 120 см
- Вес — 2,2 кг
- Вместимость — 2 чел.

- Классический однослойный домик
- Все швы проклеены
- Входы продублированы противомоскитной сеткой
- Торцевая стенка и вход снабжены большими сетчатыми окнами для максимальной вентиляции
- Сетчатые окна изнутри закрываются непромокаемыми шторками

- Материал тента — Polyester Taffeta 190 TPU 3000 мм
- Материал дна — Polyester Taffeta 190 TPU 5000 мм
- Материал стоек — сталь 16 мм
- Материал колышков — сталь

ООО “СПЛАВ”

тел./факс: (495) 77-00-77-1, 72-72-72-0

адрес: 111402, Москва,

ул. Кетчерская, д. 16



e-mail: splav2@splav.ru

www.splav.ru

САМОНЕСУЩАЯ МОСКИТНАЯ СЕТКА "MOSKITO DOME"



- Размеры одноместного — 220 x 90 x 110 см
- Размеры двухместного — 220 x 130 x 134 см
- Вес одноместного — 1,2 кг
- Вес двухместного — 1,5 кг
- Материал — Bug Eater Mesh
- Boden 210 T Taffeta PU
- Материал каркаса — стекловолокно



"СТАРТ-1"

тел./факс (495) 679-81-85,
679-81-87, 710-24-71


адрес: 115193 Москва, ул. Сайкина, д. 1/2

www.start1.ru

e-mail: alex@start1.ru

▶ ПАЛАТКА "MARK 18T"

- Габаритные размеры — 455 x 455 x 300 см
- Высота стен — 150 мм
- Вес — 50 кг
- Количество человек — 12
- Материал тента — Полиэстер 600 D PU
- Материал стоек — фиберглас
- Диаметр стоек — 25 мм



"СТАРТ-1"


тел./факс (495) 679-81-85,
679-81-87, 710-24-71

адрес: 115193 Москва, ул.Сайкина, д.1/2

www.start1.ru

e-mail: alex@start1.ru

▼ ПАЛАТКА ЛАГЕРНАЯ СО СЪЕМНЫМ ПОЛОМ 2 ПЛП-5




- Длина с навесом — 308 см
- Длина без навеса — 220 см
- Ширина — 220 см
- Высота боковой стенки — 100 см
- Высота до гребня крыши — 185 см
- Высота до гребня наружного края навеса — 125 см
- Масса палатки из парусины брезентовой — 24 кг
- Масса палатки из полотна плащевого — 12 кг

Палатки имеют форму домика с прямоугольным основанием, двухскатной крышей, одним входом, тремя оконными проемами, одним дымоходным отверстием




▼ ПАЛАТКА ПОЛЕВАЯ 4ППП-10



- Длина с навесом — 438 см
- Длина без навеса — 350 см
- Ширина — 280 см
- Высота боковой стенки — 95 см
- Высота до гребня крыши — 210 см
- Высота до гребня наружного края навеса — 125 см
- Масса палатки из парусины брезентовой — 34 кг
- Масса палатки из полотна плащевого — 20 кг

▼ ПАЛАТКА ПОЛЕВАЯ 6ППП-15



- Длина с навесом — 488 см
- Длина без навеса — 400 см
- Ширина — 370 см
- Высота боковой стенки — 100 см
- Высота до гребня крыши — 210 см
- Высота до гребня наружного края навеса — 125 см
- Масса палатки из парусины брезентовой — 41 кг
- Масса палатки из полотна плащевого — 27 кг

Материалы:

- Полотно плащевого с комбинированной и повышенной водоупорной пропиткой
- Парусина брезентовая комбинированная с повышенной водоупорной пропиткой
- Палатки комплектуются каркасами

**ООО "ФАБРИКА ПОЛЕВОГО
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО
СНАРЯЖЕНИЯ"**

тел.: (48236) 3-14-90, тел./факс: (48236) 32-952
адрес: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д. 17а
e-mail: kmz@kimry.tver.ru





▼ ПАЛАТКА ДЕСЯТИМЕСТНАЯ БРЕЗЕНТОВАЯ 10 ПБ 22

- Палатка предназначена для работы, жилья, складирования аппаратуры и разных материалов в полевых условиях.
- Площадь — 22 кв.м

Размеры:

- Длина — 470 см;
- Ширина — 470 см;
- Высота до вершины крыши — 350 см;
- Высота боковой стенки — 175 см;
- Масса палатки — 50 кг;
- Материал — парусина брезентовая;
- В комплект входит палатка, шнуры оттяжки.
- По требованию заказчика палатку можно комплектовать дополнительным наметом (фланель, шинельное сукно, бязь и др.), а также установочным комплектом.



- Палатка имеет вид домика с вертикальными стенками, четырехскатной крышей и одним входом, на боковых и задней стенках размещены по два оконных проема с вшитой капроновой сеткой.

- Оконные наличники дают возможность вставлять в проемы оргстекло. С наружной стороны над проемами имеются шторки, на заднем скате крыши расположен дымоходно-вентиляционный проем.



ООО "ФАБРИКА ПОЛЕВОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ"

тел.: (48236) 3-14-90, тел./факс: (48236) 32-952
адрес: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д. 17а
e-mail: kmz@kimry.tver.ru